



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE

BELGE NUMARASI 148673-TSE-06/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 01.06.2020
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 01.06.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ DEĞİRMENDERE MAH. 840 SK. NO:2 /1 /1 KUŞADASI AYDIN/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6170/1 SOKAK GAZBETON A.Ş APT NO:7 BORNAVA / İZMİR İZMİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 148673-TSE-06/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI egb ege gaz beton
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 12602 / 09.12.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI;
W8 YÜK TAŞIMAYAN YATAY DUVAR ELEMANI G3-05
YOĞUNLUK SINIFI: 500 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 3,50 MPa
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1
KOROZYON KORUNMA: KOROZYONA DİRENÇLİ
BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI: T1
UZUNLUK: 500mm'den-6000mm'e kadar. GENİŞLİK: 150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI: Th1 KALINLIK: 100mm'den-400mm'e kadar,
İSİL İLETKENLİK: max. 0,13 (λ10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI: B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI: P1

e-imzalı/e-signed

12.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına

KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dx5wrhxb> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör TSE veya/ör T S W

(148673-TSE-06/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12602 / 09.12.2016

KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

W7 YÜK TAŞIMAYAN DÜŞEY DUVAR ELEMANI : G3-05
YOĞUNLUK SINIFI: 500 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 3,50 MPa
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1
KOROZYON KORUNMA: KOROZYONA DİRENÇLİ
BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI:T1
UZUNLUK:500mm'den-6000mm'e kadar. GENİŞLİK:150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI:Th1 KALINLIK:100mm'den-400mm'e kadar,
ISIL İLETKENLİK: max. 0,13 (λ10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI:B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI:P1
KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

W1: TAŞIYICI DONATISI OLAN YÜK TAŞIYAN DÜŞEY DUVAR ELEMANI G4-06
YOĞUNLUK SINIFI: 600 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 5,0 MPa
DONATIDAKİ KAPLAMANIN KALINLIĞI: min 70 µ
KOROZYONDAN KORUMA: KOROZYONA DİRENÇLİ
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1
BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI:T1
UZUNLUK:500mm'den-6000mm'e kadar. GENİŞLİK:150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI:Th1 KALINLIK:100mm'den-400mm'e kadar,
ISIL İLETKENLİK: max. 0,16 (λ10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI:B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI:P1
KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

W2: TAŞIYICI DONATISI OLAN YÜK TAŞIYAN YATAY DUVAR ELEMANI G4-06
YOĞUNLUK SINIFI: 600 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 5,0 MPa
DONATIDAKİ KAPLAMANIN KALINLIĞI: min 70 µ
KOROZYONDAN KORUMA: KOROZYONA DİRENÇLİ
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1
BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI:T1
UZUNLUK:500mm'den-6000mm'e kadar. GENİŞLİK:150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI:Th1 KALINLIK:100mm'den-400mm'e kadar,
ISIL İLETKENLİK: max. 0,16 (λ10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)

e-imzalı/e-signed

12.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim sürecinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dx5wrhxb> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör TSE

(148673-TSE-06/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12602 / 09.12.2016

YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI:B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI:P1
KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

RF2: DONATILI DÖŞEME ELEMANI G4-06
YOĞUNLUK SINIFI: 600 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 5,0 MPa
DONATIDAKİ KAPLAMANIN KALINLIĞI: min 70 µ
KOROZYONDAN KORUMA: KOROZYANA DİRENÇLİ
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1
BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI:T1
UZUNLUK:500mm'den-6000mm'e kadar, GENİŞLİK:150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI:Th1 KALINLIK:100mm'den-400mm'e kadar,
ISIL İLETKENLİK: max. 0,16 (λ10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI:B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI:P1
KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

RF2: DONATILI DÖŞEME ELEMANI G3-05
YOĞUNLUK SINIFI: 500 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 3,5 MPa
DONATIDAKİ KAPLAMANIN KALINLIĞI: min 70 µ
KOROZYONDAN KORUMA: KOROZYANA DİRENÇLİ
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1
BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI:T1
UZUNLUK:500mm'den-6000mm'e kadar, GENİŞLİK:150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI:Th1 KALINLIK:100mm'den-400mm'e kadar,
ISIL İLETKENLİK: max. 0,13 (λ10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI:B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI:P1
KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

RF1: DONATILI ÇATI ELEMANI G4-06
YOĞUNLUK SINIFI: 600 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 5,0 MPa
DONATIDAKİ KAPLAMANIN KALINLIĞI: min 70 µ
KOROZYONDAN KORUMA: KOROZYANA DİRENÇLİ
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1

e-imza/e-signed

12.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dx5wrhxb> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



3 / 4



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(148673-TSE-06/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12602 / 09.12.2016

BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI:T1
UZUNLUK:500mm'den-6000mm'e kadar. GENİŞLİK:150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI:Th1 KALINLIK:100mm'den-400mm'e kadar,
ISIL İLETKENLİK: max. 0,16 (λ 10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI:B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI:P1
KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

RF1: DONATILI ÇATI ELEMANI G3-05
YOĞUNLUK SINIFI: 500 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI: 3,50 MPa
DONATIDAKİ KAPLAMANIN KALINLIĞI: min 70 μ
KOROZYONDAN KORUMA: KOROZYANA DİRENÇLİ
DONMA ÇÖZÜLMEME KARŞI KALICILIK: ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XD1
BOYUTLAR (mm): TOLERANS SINIFI:T1
UZUNLUK:500mm'den-6000mm'e kadar. GENİŞLİK:150mm'den-600mm'e kadar
KALINLIK SINIFI:Th1 KALINLIK:100mm'den-400mm'e kadar,
ISIL İLETKENLİK: max. 0,13 (λ 10, dry W/mK P%90, TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ: A1 (AVRUPA A1)
KISA SÜRELİ ADERANS: ADERANS SINIFI:B1
ÖN GERİLME: ÖN GERİLME SINIFI:P1
KATMANLAR ARASI KAYMA DAYANIMI: KATMANLI OLMAYAN

e-imza/e-signed

12.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dx5wrhxb> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

